


AN-KI | Ficha técnica

An-ki es una instalación inmersiva dirigida a todos los públicos a partir de 8 años que puede representarse tanto en exteriores como en interiores.

ESPACIO

REQUISITOS MÍNIMOS PARA MONTAJE EN EXTERIOR

- Superficie: 15x15 metros, sin desnivel (máximo 3%), sin agujeros ni obstáculos
- Altura: 5,5 metros
- 12 puntos de anclaje con piquetas o tacos de presión o, en su defecto, 9 pesos de 750 kg mínimo
- Una furgoneta y un remolque estacionan detrás de la carpa mientras dure la instalación.



REQUISITOS MÍNIMOS PARA MONTAJE EN INTERIOR

- Superficie: 12x15 metros, en espacio plano
- Altura: 5,5 metros
- Es una estructura autoportante, no necesita anclaje
- Espacio sin perturbación sonora.

ILUMINACIÓN Y SONIDO

La compañía aporta los equipos de luz y sonido necesarios, pero requiere:

- 2 puntos de electricidad de 16 amperios
- Acceso a punto de agua cerca de la carpa.

MATERIALES PARA EL MONTAJE

- 2 escaleras comunes de 1,5 metros (mínimo)
- 2 escaleras de tijera de 5 metros (mínimo)
- 2 torres de elevación que soporten 200 kg cada una, con una pieza T para la estructura.



PÚBLICO

- La compañía se encarga de gestionar la entrada al espacio
- Capacidad: 27 personas de aforo para público general, hasta 30 para público infantil.

AVISO: An-ki es un espectáculo inmersivo. Hay momentos en los que el público debe andar o agacharse. El espectáculo transcurre en semi oscuridad con momentos de plena oscuridad. Las personas con movilidad reducida o que padezcan dificultades en espacios cerrados deben contactar a la compañía antes. Es muy importante especificarlo en la compra de entradas.
No se admite la entrada a menores de 8 años.

MONTAJE Y DESMONTAJE



El montaje se realiza 2 días antes de la primera función y se requieren:

- Acceso directo de las furgonetas para descarga y carga
- 2-4 técnicos de apoyo para la descarga/montaje y el desmontaje/carga
- Un técnico de luz y sonido del espacio durante el montaje
- Apoyo para la limpieza posterior.

La duración estimada del desmontaje es de 6 horas.

OTRAS NECESIDADES

- Una persona de seguridad para la vigilancia de la carpa en exteriores
- Parking vigilado para dos furgonetas de 6 metros y un remolque de 3 metros
- Vestuario con lavabo y ducha para 4 personas
- 2 garrafas de agua de 5 litros cada una.



CONTACTO

CONTACTO TÉCNICO

Guillem Geronès – CIA. ORTIGA

ortiga.cia@gmail.com

+34 619 616 642

www.ciaortiga.com

CONTACTO DE DISTRIBUCION Y PRODUCCIÓN

Ana Sala – IKEBANAH ARTES ESCÉNICAS

anasala@ikebanah.es

+34 619951791

www.ikebanah.es

María Gallardo - IKEBANAH ARTES ESCÉNICAS

produccion@ikebanah.es

+34 627 61 51 83

www.ikebanah.es